

E-PACE

JAGUAR



TECHNISCHE GEGEVENS  
APRIL 2024

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL MHEV	
MOTOR	D165	D200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■	■
Transmissie	Automaat	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD)	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	120 (163) @ 4.250	150 (204) @ 3.750
Max. koppel (Nm @ tpm)	380 @ 1.500-2.500	430 @ 1.750-2.500
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1.998	1.998
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)	16,5	16,5
<b>PRESTATIES</b>		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	9,8	8,4
Topsnelheid (km/h)	200	211
<b>REMSYSTEEM</b>		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen)	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	300	300
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	

## E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL MHEV	
GEWICHTEN*	D165	D200
Ledig gewicht** (kg)	1.916	1.952
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.470	2.470
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.800	2.000
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

			DIESEL MHEV	
BRANDSTOFVERBRUIK			D165	D200
Bruikbare tankinhoud (l)	Grote tank		65	65
Diesel partikelfilter (DPF)			■	■
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*				
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	7,5 - 8,0	7,5 - 8,2
	Middelhoog	l/100 km	6,5 - 7,0	6,5 - 7,2
	Hoog	l/100 km	5,5 - 5,9	5,5 - 6,0
	Extra hoog	l/100 km	6,4 - 6,9	6,4 - 7,1
	Gecombineerd	l/100 km	6,3 - 6,8	6,3 - 7,0
WLTP CO <sub>2</sub> -emissies	Laag	g/km	197 - 209	198 - 215
	Middelhoog	g/km	170 - 182	170 - 189
	Hoog	g/km	144 - 153	144 - 159
	Extra hoog	g/km	167 - 181	167 - 187
	Gecombineerd	g/km	165 - 177	165 - 183

■ Standaard.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	<b>BENZINE MHEV</b>
<b>MOTOR</b>	<b>P160</b>
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■
Transmissie	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD)	FWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	118 (160) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	260 @ 1.600-4.000
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1.498
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	3 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5
<b>PRESTATIES</b>	
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,5
Topsnelheid (km/h)	197
<b>REMSYSTEEM</b>	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

## E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

	<b>BENZINE MHEV</b>
<b>GEWICHTEN*</b>	<b>P160</b>
Ledig gewicht** (kg)	1.783
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.300
<b>TREKGEWICHT</b>	
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	-
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	-
Maximum kogeldruk (kg)	-
<b>DAKLAST</b>	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75

- Niet beschikbaar.

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

			BENZINE MHEV
<b>BRANDSTOFVERBRUIK</b>			<b>P160</b>
Bruikbare tankinhoud (l)			67
Benzine partikelfilter (GPF)			■
<b>BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*</b>			
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	10,0 - 10,3
	Middelhoog	l/100 km	7,7 - 8,0
	Hoog	l/100 km	6,6 - 6,9
	Extra hoog	l/100 km	8,1 - 8,6
	Gecombineerd	l/100 km	7,8 - 8,2
WLTP CO <sub>2</sub> -emissies	Laag	g/km	227 - 233
	Middelhoog	g/km	175 - 180
	Hoog	g/km	150 - 157
	Extra hoog	g/km	183 - 195
	Gecombineerd	g/km	177 - 185

■ Standaard.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	<b>BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)</b>
<b>MOTOR</b>	<b>P270e</b>
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	■
Transmissie	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD)	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	198 (269) @ 5.500*
Max. koppel (Nm @ tpm)	540 @ 2.000-3.250*
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	1.498
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	3 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5
<b>PRESTATIES</b>	
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,3
Topsnelheid (km/h)	190
<b>GEGEVENS ELEKTROMOTOR</b>	
Max. vermogen (kW (pk))	80 (107,28)
Max.koppel (Nm)	260
<b>REMSYSTEEM</b>	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

■ Standaard.

\*In combinatie met elektromotor.



# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	<b>BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)</b>
	<b>P270e</b>
<b>ACCU EN LAADTIJDEN</b>	
Thuislader 7 kW	1,4 uur tot 80%, 2,2 uur tot 100%
DC-lader 50 kW	30 minuten tot 80% (max. mogelijke laadsterkte 32 kW)
230V-stopcontact 2,3 kW*	5 uur tot 80%, 6,7 uur tot 100%
Accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)	15 (11,6)
Lengte laadkabel (m)	5
<b>GEWICHTEN**</b>	
Ledig gewicht† (kg)	2.173
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.670
<b>TREKGEWICHT</b>	
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.600
Maximum kogeldruk (kg)	100
<b>DAKLAST</b>	
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)	75

\*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd. \*\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

†Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

			BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)
BRANDSTOFVERBRUIK			P270e
Bruikbare tankinhoud (l)			56,5
Benzine partikelfilter (GPF)			■
EV-actieradius gecombineerd, TEH (WLTP*) (km)			58
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*			
EV-actieradius TEL-TEH	Gecombineerd	km	60 - 58
EV-energieverbruik TEL-TEH	Gecombineerd	kWh/100 km	20,1 - 21,0
WLTP Brandstofverbruik	Gecombineerd	l/100 km	1,4 - 1,6
WLTP CO <sub>2</sub> -emissies	Gecombineerd	g/km	33 - 37

■ Standaard - Niet beschikbaar.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikcijfers en actieradius variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

## E-PACE - AFMETINGEN

**Hoogte auto** - 1.648 mm

### Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 976 / 974 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 996 / 970 mm

### Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.018 mm

Maximum beenruimte achter 872 mm

### Inhoud bagageruimte

Hoogte 705 mm, breedte 1.311 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.057 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen VDA-norm\* 1.170 liter, bruto\*\* 1.386 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij VDA-norm\* 494 liter, bruto\*\* 601 liter

### Draaicirkel


Tussen stoepranden 11,63 m

Tussen muren 12 m

Stuurromwentelingen 2,31

Breedte, spiegels  
uitgeklapt 2.088 mm

Breedte, spiegels  
ingeklapt 1.984 mm



\*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).

\*\*Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.